

Veiligheid



(BRAND-)VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BRABANTHALLEN 'S-HERTOGENBOSCH/ 1931 CONGRESCENTRUM 'S-HERTOGENBOSCH

Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch heeft de veiligheid voor u, uw medewerkers en de bezoekers van uw evenement hoog in het vaandel. In dit verband spelen deze (brand-)veiligheidsvoorschriften een belangrijke rol. De (brand-)veiligheidsvoorschriften vloeien onder meer voort uit de gebruiksmelding en het Bouwbesluit 2012.

U dient deze (brand-)veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het evenement zorgvuldig door te lezen. Voor zover de bepalingen van toepassing zijn op uw evenement dient u deze na te leven en op te leggen aan uw medewerkers, de door u ingehuurde partijen en eventuele standhouders.

Tevens willen wij u erop wijzen dat deze (brand-)veiligheidsvoorschriften geen volledig beeld geven van de toepasselijke landelijke en lokale wetgeving en voorschriften. Ook regelgeving welke niet vermeld is in deze (brand-)veiligheidsvoorschriften kan van toepassing zijn op uw evenement en dient door u te worden nageleefd.

Bij discussie bepaalt Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch in samenspraak met het bevoegd gezag of een specifieke bepaling (al dan niet opgenomen in de (brand-)veiligheidsvoorschriften) van toepassing is op uw evenement en door u in acht genomen dient te worden.

1. Verplicht aan te leveren gegevens

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opbouw van uw evenement, moet de Brandweer Brabant Noord, bureau Risicobeheersing van alle plannen op de hoogte worden gebracht. Hiervoor moet een situatieschets met noordpijl die niet kleiner is dan 1:1.000 en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een bruto oppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere bruto vloeroppervlakte worden overlegd.

Deze tekeningen moeten voldoen aan de volgende voorschriften, conform artikel 1:19 lid 5 sub a, b en c van het Bouwbesluit 2012, woordelijk luidende:

Sub a: Aanduiding van de schaal van de plattegrond.

Sub b: Per bouwlaag:

1. Hoogte van de vloer boven het meetniveau;
2. Gebruiksoppervlakte;
3. Maximaal aantal personen.

Sub c: Per ruimte:

1. Vloeroppervlakte;
2. Gebruiksbestemming;
3. Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte;
4. Opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in de artikelen 7.13 en 7.14 van het Bouwbesluit 2012.

Sub d: Met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:

1. Brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
2. Vluchtroutes;
3. Draairichting van deuren;
4. Zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 6.25, vijfde lid, van het Bouwbesluit 2012;
5. Vluchtrouteaanduidingen;
6. Noodverlichting;
7. Oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5 van het Bouwbesluit 2012;
8. Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
9. Brandslanghaspels;
10. Mobiele brandblusapparaten;
11. Droge blusleidingen;
12. Brandweeringang;
13. Sleutelkluis of -buis;
14. Brandweerlift.

Deze aanduidingen zijn conform NEN 1414: 2007, voor zover deze norm daarin voorziet.

Crowdmanagement:

Brandweer Brabant Noord, bureau Risicobeheersing dient tevens te beschikken over de volgende gegevens:

- wat de openings- en sluitingstijden van het evenement zijn;
- wie contactpersoon voor de hulpdiensten is;
- via welk telefoonnummer de organisator tijdens het evenement te bereiken is; en tenslotte
- hoeveel personen er op het drukste tijdstip maximaal worden verwacht. Dit dient aangegeven te worden per gebruikruimte en middels de berekening volgens artikel 2.108 van het Bouwbesluit 2012.

Aan de hand van de tekeningen wordt door Brandweer Brabant Noord, bureau Risicobeheersing getoetst of het aangevraagd aantal personen is toegestaan.

De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is ten minste het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen. Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van:

- a. 45 personen per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter en 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, voor zover de aantrede van de trap ten minste 0,17 meter bedraagt;
- b. 90 personen per meter vrije breedte van een ruimte;
- c. 90 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden;
- d. 110 personen per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden; en
- e. 135 personen per meter vrije breedte van een andere doorgang.

2. Algemeen

- Het gebruik van het complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen.
- Het gebruik van het complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch is zodanig dat bij brand veilig kan worden gevlucht en de hulpdiensten toegang hebben.

- Onverminderd het bij of krachtens het bepaalde in het Bouwbesluit 2012 of de Wet milieubeheer is het verboden in, op, aan of nabij het complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen te veroorzaken waardoor:
 - a. brandgevaar wordt veroorzaakt; of
 - b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
 - c. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
 - d. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd; of
 - e. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd;
 - f. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;
 - g. overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het complex en omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum Brabanthallen;
 - h. op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het complex en/of omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum Brabanthallen; of
 - i. instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.
- Het gebruik van het complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch is zodanig dat hinder, gezondheidsrisico's en andere veiligheidsrisico's dan brandveiligheidsrisico's voor personen in voldoende mate worden beperkt.

3. Ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen

- a. De indeling van de te gebruiken ruimte(n) van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch dient zodanig te zijn, dat er zichtlijnen zijn naar een (nood)uitgang. Een mogelijke oplossing hiervoor is te werken met een zogenaamde H-structuur.
- b. Binnen maximaal 40 meter afstand moet er zicht zijn op de verwijzing naar een (nood)uitgang. Indien door decorbouw, rekwisieten, stoffering, versiering of dergelijke de aanwezige transparantverlichting wordt belemmerd, moeten extra transparantverlichtingspunten worden aangebracht die tenminste voldoen aan de NEN-EN 6088.
- c. Bij gelijktijdig gebruik van meerdere ruimten dienen de gangpaden op elkaar aan te sluiten.
- d. In elke ruimte moeten de looppaden zodanig ingedeeld zijn, dat een uitgang vanuit ieder punt binnen maximaal 30 meter (door de aanwezigen) bereikt kan worden.
- e. Aanduidingen van (nood)uitgangen die NIET gebruikt(kunnen) worden, moeten worden afgeblind.
- f. De (groene) deurontgrendelingsknoppen en panieksluitingen dienen te allen tijde bereikbaar, bedienbaar en zichtbaar te zijn.
- g. (Brandweer-)ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte aan de binnen en buitenzijde van het complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch vrijgehouden te worden van obstakels en door eenieder zonder gebruikmaking van losse voorwerpen kunnen worden geopend. De (nood)uitgangen aan de buitenzijde van het complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-

Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch moeten eveneens vrij blijven van goederen en voertuigen. Automatisch zelfsluitende deuren bij (rook door) brand mogen niet in geopende stand zijn vastgezet tenzij deze deuren bij (rook door) brand automatisch worden losgelaten.

h. Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen - in een voor publiek toegankelijke ruimte – zijn ten minste 1,1 meter breed.

i. Voor een uitgang in een ruimte als bedoeld in het vorige lid is een vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste de breedte van deze uitgang vereist.

4. Vrijhouden brandpreventieve voorzieningen

- Brandslanghaspels, blusapparaten, bluskanonnen, aspiratiesystemen, nooduitgangen, handbrandmelders, brandmeldpaneel, (groene) deurontgrendelingsknoppen en panieksluitingen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed, makkelijk bereikbaar en voor een ieder goed zichtbaar zijn. Dit geldt zowel in het complex als op het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum Brabanthallen. Bij tentoonstellingen en dergelijke moeten genoemde voorzieningen vanuit de looppaden zichtbaar zijn of aangeduid worden met pictogrammen.

- De brandslangen mogen absoluut niet gebruikt worden voor eigen doeleinden zoals voor het water geven van planten, vullen van bassins en dergelijke.

- Voor elk evenement zal afzonderlijk worden beoordeeld of het aanbrengen van extra blusmiddelen noodzakelijk is.

5. Bereikbaarheid

- Tijdens het gebruik van de ruimte(n) dient de toetreding van “het binnenterrein” (de buitenruimte tussen de Baroniehal/Peelhal en de Brabantthal/Kempenhal/Langstraathal) te allen tijde bereikbaar te zijn over een minimale breedte van 10 meter. Dit in verband met de passeerbaarheid van twee voertuigen bij een doodlopende weg. Het plaatsen van sluisen dient schriftelijk door het bevoegd gezag op advies van Brandweer Brabant Noord, afdeling Risicobeheersing, per evenement te worden goedgekeurd.

- Rondom het gehele complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch dient te allen tijde een rijbreedte van ten minste 3,5 meter en een doorrijhoogte van 4,20 meter boven de kruin van de weg vrijgehouden te worden. Extra aandacht dient er te zijn voor de draaicirkels van de brandweervoertuigen.

De ruimtes onder de luifel aan de buitenzijde van 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch tot de betonnen varkensruggen moeten te allen tijde vrij zijn. Het plaatsen van opslag of het stallen van voertuigen is te allen tijde verboden.

6. Aankleding (zoals decors, rekwisieten, stoffering, versiering enzovoorts)

- Aankleding mag geen brandgevaar opleveren, niet gemakkelijk ontvlambaar zijn en mag bij brand geen grote rookontwikkeling geven.

- Aankleding moet vrijgehouden worden van spots, apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen. De temperatuur ter plaatse van de versiering is niet hoger dan 90°.

- Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte aankleding moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven.

- Tegen of onder het plafond aangebracht glas is veiligheidsglas of glas voorzien van een ingegoten kruiswapening met een maximale maaswijdte van 0,016 meter. Dit geldt ook voor glas in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands.

- Textiel, folie of papier in horizontale toepassing is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 meter, of metaaldraad in twee richtingen met een

maximale maaswijdte van 0,70 meter.

- In de ruimte(n) mogen geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig zijn.
- Aankleding mag bij brand geen druppelvorming geven boven een gedeelte van een vloer bestemd voor gebruik door personen.
- Aankleding heeft een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden. Dit is niet van toepassing indien de aankleding:
 - a. zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden;
 - b. de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 meter is, en
 - c. niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
- Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over de bijdrage aan brandgevaar van aankleding.

7. Drukhouders

Gebruik en het aanwezig hebben van brandbare, brandbevorderende, ontvlambare en/of ontplofbare (vloei)stoffen, gassen en druhouders in, op of nabij het complex en omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch is verboden. Afwijkingen dienen schriftelijk door het bevoegd gezag per evenement te zijn goedgekeurd.

8. Brandstoftanks

Brandstoftanks en eventueel tentoongestelde voertuigen mogen maximaal 5 liter brandstof bevatten. Eventuele aanwezige accupolen dienen te zijn losgekoppeld.

9. LPG

LPG mag niet gebruikt worden voor het bereiden van voedsel of andere doeleinden anders dan verkeersdoeleinden.

10. Standbouw, podia, kramen en dergelijke

- Opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen, in een voor publiek toegankelijke ruimte(n), zijn brandveilig.
- Aan het in het eerste lid gestelde is in ieder geval voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:
 - a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
 - b. voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
 - c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
 - d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of
 - e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.
- Plafonds in de stand uitsluitend in overleg met projectmanager en het bevoegd gezag i.v.m. brandmeldinstallatie in de ruimte(n).

11. Kabels, snoeren en leidingen

Kabels, snoeren en leidingen die in gangpaden en vluchtwegen worden gelegd, moeten met goede plakstrips worden afgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/ of vallen van personen, dieren en goederen wordt voorkomen.

12. Gordijnen en andere voorwerpen

Gordijnen en andere voorwerpen mogen slechts op zodanige wijze zijn aangebracht, dat

voorgeschreven opschriften en richtingspijlen duidelijk zichtbaar blijven en op generlei wijze het openen van vluchtdeuren belemmeren en/ of hinderen.

13. Brandbare producten

Het gebruik van hooi, stro en brandbare emballage zijn in het complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch niet toegestaan en mogen dus ook niet onder, in, op of achter stands worden opgeslagen. Eventueel onvermijdelijke opslag dient buiten het complex op een daarvoor door projectmanager en bevoegd gezag goedgekeurde plaats te geschieden.

14. Aggregaat

Het is niet toegestaan zelf een aggregaat mee te nemen of te laten meenemen naar het evenement. Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch verzorgt de electra, waaronder eventueel een aggregaat.

15. Bakkramen/bakwagens

Bakkramen en -wagens ten behoeve van de verkoop van oliebollen, patates frites, vis en dergelijke worden geacht door gespecialiseerde bedrijven gebouwd te zijn en dienen in het bezit te zijn van een geldig keuringsrapport van de installaties.

16. Open vuur, fakkels, vuurwerk en roken

- Het gebruik van open vuur, fakkels etcetera is in alle ruimten en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch verboden, tenzij vooraf toestemming van het bevoegd gezag op advies van de Brandweer Brabant Noord, bureau Risicobeheersing is verkregen.
- Het gebruik van vuurwerk is in alle ruimten en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch verboden, tenzij vooraf toestemming van het bevoegd gezag is verkregen.
- Het is verboden te roken, open vuur en vuurwerk te hebben:
 - a. in een ruimte die bestemd is voor de opslag van een brandgevaarlijke stof;
 - b. bij het verrichten van een handeling die het uitstromen van een brandgevaarlijke stof kan veroorzaken; en
 - c. bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandgevaarlijke stof.

17. Toxische stoffen

Het exposeren en gebruiken van toxische stoffen al dan niet in hun oorspronkelijke verpakking is verboden. Het bevoegd gezag kan hier een uitzondering voor maken mits aan alle door het bevoegd gezag opgelegde voorwaarden worden voldaan.

18. Ioniserende stralen uitzendende stoffen en apparaten

Ioniserende stralen uitzendende stoffen of apparaten, zogenaamde radio-actieve stoffen of röntgenapparatuur, vallen onder de Kernenergiewet. Het is zonder vergunning bezitten en/of gebruiken van deze stoffen of apparatuur verboden.

19. Laserlicht

Er mag geen laserlicht wordt toegepast in het complex en op het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch zonder voorafgaande toestemming en eventuele vergunning door het bevoegd gezag. Afhankelijk van de aard van de laser (golflengte, energie, geplust of niet) kunnen voorwaarden worden gesteld.

20. Opstelling van inventaris

1. De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
 - a. voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar is;
 - b. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m² vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris niet kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang;
 - c. voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m² vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris wel kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang.Bij de berekening van de per persoon beschikbare vloeroppervlakte wordt uitgegaan van de vloeroppervlakte aan verblijfsruimte na aftrek van de oppervlakte van de inventaris.
2. In een ruimte met meer dan 100 zitplaatsen zijn de zitplaatsen gekoppeld of aan de vloer bevestigd, zodanig dat deze niet kunnen verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang. Dit is van toepassing indien deze zitplaatsen in meer dan 4 rijen van meer dan 4 stoelen zijn opgesteld.
3. Bij in rijen opgestelde zitplaatsen is tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig met een breedte van ten minste 0,4 m, gemeten tussen de loodlijnen op de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.
4. Wanneer in een rij als bedoeld in het derde lid tussen de zitplaatsen een tafel is geplaatst, bevindt deze zich niet in de vrije ruimte, bedoeld in dat lid.
5. Een rij zitplaatsen die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft niet meer dan 8 zitplaatsen.
6. Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, heeft ten hoogste:
 - a. 16 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, niet groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;
 - b. 32 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of van de uitgang ten minste 0,6 m is;
 - c. 50 zitplaatsen indien de vrije ruimte, bedoeld in het derde lid, groter is dan 0,45 m en de breedte van de vrije doorgang van het gangpad of de uitgang ten minste 1,1 m is.
7. Voor iedere voorstelling danwel evenement moet de ruimte onder de tribunes en zitplaatsen van papier en ander afval zijn ontdaan.

21. Bewaking en controle

In verband met de brandveiligheid kan het bevoegd gezag en/of de projectmanager bepalen dat tijdens de openingsuren een brandwacht, wachtdienst of beveiligingsdienst moet worden ingesteld. Deze bewaking dient te geschieden door gediplomeerd en ter zake geïnstrueerd personeel.

22. Vloerbelasting, spantbelasting en rigging

1. Iedere (gedeelte van een) ruimte binnen het complex en het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch heeft een andere dak-, plafond- en vloerbelasting, waardoor dit niet in één overzicht samengevat kan worden. Tevens is het afhankelijk van het gebruik van het dak, plafond en vloer, de verdeling van het gewicht en de weersomstandigheden (bijvoorbeeld water- en sneeuwlast).
2. Een uitvoerende riggende partij moet in het bezit zijn van een door Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch goedgekeurd riggingplan. De rigging mag uitsluitend volgens het riggingplan worden uitgevoerd. Uitsluitend als de projectmanager hiervoor toestemming geeft, mag van het riggingplan afgeweken worden. De maximaal toelaatbare belasting (op te vragen bij de projectmanager) mag niet overschreden worden. Het dak, spant en plafond en alle daarin gevestigde vaste elementen zoals

lampen(kappen), lamellen, verduisteringsmechanieken, (afvoer)buizen etcetera mogen niet beschadigd worden tijdens het riggen.

3. De projectmanager behoudt het recht te allen tijde de rigging naar beneden te halen of reeds goedgekeurde belasting te laten reduceren (bijvoorbeeld bij water- en sneeuwlast).

Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch is niet aansprakelijk voor de daarmee gepaard gaande financiële of imagoschade van u als organisator/bedrijf, de door u ingehuurde partijen danwel eventuele standhouder(s).

4. Met betrekking tot de vloerbelasting kan de projectmanager voertuigen en dergelijke verbieden het complex danwel het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch in/op te rijden/komen indien naar oordeel van de projectmanager de vloerbelasting hier niet geschikt voor is.

5. Mocht er aan het complex danwel het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch schade gebracht worden door personen, dieren, voer- en vaartuigen, alles in de meest ruimste zin des woords, dan komen de kosten van herstel voor rekening van de veroorzaker. Is de veroorzaker niet te achterhalen dan komen deze kosten van herstel voor rekening van de organisator van het betreffende evenement.

23. Vloerbedekking

Bepaalde ruimte(n) binnen het complex Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch zijn voorzien van standaard tapijt. Het aanbrengen van eigen vloerbedekking is niet zonder toestemming van de projectmanager toegestaan. Indien een standhouder een tapijt of andere vloerbedekking in zijn standruimte wil aanbrengen, dient er contact opgenomen te worden met de projectmanager. Indien er kans is op vervuiling van de vloerbedekking door bijvoorbeeld koken, schilderen, lekkages van machines etcetera is het verplicht om vloerbescherming aan te brengen. Mocht er na het evenement toch sprake zijn van vervuiling van de vloerbedekking, dan zullen de schoonmaak- danwel vervangingskosten bij de veroorzaker in rekening worden gebracht. Is de veroorzaker niet te achterhalen dan komen deze kosten van herstel voor rekening van de organisator van het betreffende evenement.

24. Legionella

1. Het is niet toegestaan in het complex danwel op het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch te exposeren met – dan wel anderszins gebruik te maken van – open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen alsmede met aërosolvormende apparatuur. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij losse aircosystemen, fonteinen, hogedrukreinigingssystemen, luchtbevochtigers, vernevelaars, sproeiers, douche(apparatuur), bubbelbaden, sauna's en/of whirlpools etcetera. Mocht hier toch gebruik van gemaakt worden – na toestemming van alle betrokken partijen – dan dient de betreffende standhouder/exposant te allen tijde volledig mee te werken aan controles c.q. zelf bemonsteren, temperatuurmetingen te verrichten en zelf een logboek bij te houden. De projectmanager is in geval van twijfel of overtreding te allen tijde gerechtigd om de exposant te verbieden met de gebruikte constructie te exposeren danwel te gebruiken.

2. Een ieder die water gebruikt en/of toepast op welke manier dan ook, mag dit water alleen betrekken via een aansluiting, aangevraagd bij de projectmanager en verzorgt door de huisinstallateur MTD Nederland B.V. Toestellen of vervolginstallaties van gebruikers, aangesloten op de waterleiding van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum Brabanthallen, mogen geen gevaar opleveren voor het drinkwaternet en moeten voldoen aan het gestelde in de AVWI en de daarop gebaseerde VEWIN werkbladen. De aansluiting van de toestellen moet afdoende beveiligd zijn.

3. Het betrekken van water uit andere tappunten (zoals de brandslanghaspels en/of kranen in de toiletten) is uit het oogpunt van brandveiligheid en volksgezondheid ten strengste verboden. Misbruik wordt beboet. Ook het zelf meebrengen van water is verboden.
4. Voor eenieder die in het gehuurde gebruik maakt van water, komen de gevolgen van een eventuele legionella of soortgelijke besmetting voor eigen rekening en risico. Is de veroorzaker niet te achterhalen dan komen deze kosten voor rekening van de organisator van het betreffende evenement.

25. Overnachten

Het is niet toegestaan in het complex danwel op het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch te overnachten zonder toestemming van het bevoegd gezag.

26. Luchtvaartuigen

Het is verboden om, op of rond het complex danwel op het omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch met een luchtvaartuig – in de meest ruimste zin des woords - op te stijgen/te landen of een luchtvaartuig te doen opstijgen/landen. De projectmanager kan van dit verbod afwijken, echter dient het Bevoegd Gezag een verklaring van geen bezwaar te verlenen danwel een vergunning af te geven. Eventuele schade aangebracht aan het complex en/of omliggend terrein van Brabanthallen 's-Hertogenbosch/1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch komt voor rekening van de veroorzaker danwel de organisator van het betreffende evenement. Op vluchten van hulpverleningsdiensten, zoals traumahelicopter, politiehelicopter en dergelijke is deze bepaling niet van toepassing.

27. Calamiteiten

- Van een calamiteit wordt gesproken wanneer er gevaar voor mensen en/of goederen bestaat of de kans hierop aanwezig is (bijvoorbeeld: brand, gasvorming, oproer of rellen). In dergelijke gevallen dient direct contact opgenomen te worden met de aanwezige projectmanager c.q. aanwezige suppoost.
- Tijdens een beurs of evenement is de aanwezigheid van een EHBO'er verplicht. Deze persoon dient herkenbaar voor het publiek aanwezig te zijn. Waarschuw bij ernstige ongevallen de aanwezige projectmanager c.q. aanwezige suppoost, zodat intern de mensen (zoals de parkeerwacht t.b.v. opvang van de ambulance) geïnformeerd kunnen worden.
- Een calamiteitenplan is ter inzage aanwezig en dient opgevolgd te worden.

28. Voorschriften, bevelen of aanwijzingen

Afwijkingen dienen schriftelijk door het bevoegd gezag per evenement te zijn goedgekeurd.

Bevelen of aanwijzingen die met betrekking tot de (brand)veiligheid door of namens het bevoegd gezag worden gegeven, moeten direct worden opgevolgd. Alle van overheidswege geldende voorschriften zijn onverminderd van kracht, waaronder die welke zijn opgenomen in het Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012).

Indien er niet voldaan wordt aan de voorschriften, zoals genoemd in bovenstaand document, kan de projectmanager in overleg met het bevoegd gezag besluiten de deuren van het evenement gesloten te houden.

In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien, beslist het bevoegd gezag.

29. Gebruik in afwijking van de gebruiksmelding

Handelingen in strijd met deze voorschriften – tenzij schriftelijk door het bevoegd gezag anders overeengekomen - worden beboet met een dwangsom, waarbij rekening gehouden moet worden bij:

- een afgesloten (nood-)uitgang: € 1.500,00 t/m €15.000,00;
- een niet bereikbare (nood-)uitgang: € 750,00 t/m € 7.500,00;
- een niet bereikbare blusmiddelen: € 750,00 t/m € 7.500,00;
- losliggende kabels welke een obstakel vormen tijdens vluchten: € 750,00 t/m € 7.500,00.

Mocht het bevoegd gezag eventueel hogere dwangsommen opleggen dan vermeld in dit artikel of een dwangsom opleggen voor zaken die niet genoemd zijn in dit artikel maar wel in strijd zijn met deze voorschriften, dan zal/zullen deze dwangsom(men) worden doorberekend aan degene(n) die in strijd handelt/handelen met deze voorschriften.